

Barendse, L.V.J., 1977. Drie goed houdbare snijbloemen. Voorkom nodeloze problemen. (Three well-keeping cut flowers. Needless problems should be prevented).

Vakbl. Bloem. 32(21): 27.

Species: Nerine bowdenii; Cymbidium spec.; Alstroemeria sp.

Key words: cut flower; keeping quality; cutting stage.

Advices. Nerine: to be cut when most advanced bud is full-grown, but not yet open.

Packing either individually in 'cups', or in bunches in bags.

Cymbidium reacts favorably to 'Chrysal'. The little 'cap' should be present: pollinated blooms rapidly lose their keeping capability.

Alstroemeria should be cut sufficiently ripe: at least several buds per stem should have burst. If cut that way, in a preservative almost all buds will open, but in water the vase life will be acceptable, too.

De laatste jaren heeft de

BARENDSE 77

endse, Proefstation Aalsmeer

Three well-keeping cut flowers. Needless problems should be prevented.
(Nerine, Cymbidium, Alstroemeria)

De laatste jaren heeft de teelt van *Nerine bowdenii* zich sterk ontwikkeld. Deze bijzonder decoratieve snijbloem dankt de toenemende be-

langstelling onder meer aan de goede houdbaarheid. En een goed houdbare bloem is de beste reclame voor het Nederlands bloemisterijproduct.

Belangrijk is het dan ook dat de bloemen in een juist stadium worden

gesneden. Dit is de basis van een lang en fleurig vaasleven.

Vaak wordt de *Nerine* nog te rijp aangevoerd. Dit in tegenstelling tot vele andere gewassen. Te rijp aanvoeren werkt enerzijds beschadigen van de bloem in de

hand, anderzijds verkort het het vaasleven.

Onrijp snijden echter geeft minder uitkomende knoppen, waarvan de bloemen wat kleiner en fletser van kleur zijn dan normaal het geval is. (Zie foto 1 en 2)



1. Links een te onrijp gesneden *Nerine*, rechts een snijrijp exemplaar.

2. Verpakkingswijzen van *Nerine bowdenii*. Ook het verpakken in hoezen is mogelijk! Rechts verpakking per 10 stuks. Links de traditionele verpakking in een cup.

3. Bij veel rassen heeft met name *Chrysal* een positief effect op de levensduur en bloemkwaliteit van de *Cymbidium*. Vooral voor vroegbloeiende rassen is dit belangrijk, daar deze over het algemeen niet zo lang houdbaar zijn.

Links een *Cymbidium* op water; rechts op *Chrysal*. Duidelijk is het verschil in kleur waarneembaar. Opmerkelijk hierbij is, dat de *Chrysal*oplossing een rode tint krijgt vanwege afgegeven kleurstoffen.

Dit zijn waarschijnlijk dezelfde kleurstoffen die zorgen voor de donkere verkleuring van de *Cymbidium* in water.





Voorkom
nodeloze
problemen

Drie goed houdbare 4 snijbloemen

Naast de Nerine, staat ook de Cymbidium bekend als een goed houdbare snijbloem. Cymbidium, die in het juiste stadium zijn gesneden, staan soms wel 3 à 4 weken. Tevens is het van belang, dat het „hoedje“ zich nog aan de bloem bevindt. Een bevruchte bloem loopt snel in kwaliteit terug. Een natuurlijk proces waarbij de bloemlip sterk verkleurt. In de meeste gevallen wordt de kleur rood tot paars. Bij sommige rassen doet deze verkleuring geen afbreuk aan de sierwaarde. (Zie foto 3).

Ook de Alstroemeria is voornamelijk dankzij z'n goede houdbaarheid een populaire snijbloem geworden. Deze zgn. incalelie moet dan echter wel in een voldoende rijp stadium gesneden worden. (Zie foto 4 en 5)



4 Deze foto laat een veel te onrijp aanvoert stadium zien. Dit leidt tot teleurstellingen bij de consument, hetgeen de goede naam, die deze bloem met moeite heeft opgebouwd, beslist niet ten goede komt.

5 Alstroemeria zoals ze aangevoerd dienen te worden, dus met minstens enkele knoppen per tak gesprongen. Er moet duidelijk kleur te zien zijn. In snijbloemenvoedsel komen bijna alle knoppen open. De houdbaarheid in water is echter zeer zeker ook aanvaardbaar.